Передвижной трап для автоцистерны

- регулируемый по высоте
- 2 поворотных ролика; 2 фиксированных ролика
- с лебедкой
- с колцевым ограждением
- с платформой

Persönlich haftende Gesellschafterin:
KRAUSE-Werk GmbH
Amtsgericht Gießen HRB 5029

ILN 40 09 19 90 00 00 1
Amtsgericht Gießen HRA 3149
Geschäftsführer: Günther Krause

Telefon: 0 66 31/7 95-0
Telefax: 0 66 31/7 95-139
www.krause-systems.com

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg
D-36304 Alsfeld

P.O. Box 1520
D-36295 Alsfeld
E-mail: info@krause-systems.de

Технические данные



6



Технические данные

Габариты
Длина платформы **PF L** мм 800
Ширина платформы **PF B** мм 800
Общая высота **H** мм 5350
Общая длина **L** мм 4350
Длина без кольцевого ограждения **L2** мм 2850
Общая ширина **B** мм 2000
Нагрузка kg 150
Допустимая нагрузка кг/м2 150
Масса кг 400
Покрытие платформы - алюминиевая решетка
Изменение высоты
Лебедка кг 125
Количество шт 1
Регулирование по высоте
Высота платформы макс. **PFH.** мм 4225
Высота платформы мин. **PFH.** мм 2890
Регулируемая высота **V** мм 1335
Шасси
Ролики поворотные Ø 150 2 шт
Ролики Ø 280 2 шт
Траверса 1 FB 1 мм 2000
Траверса 2 FB 2 мм 1400
Длина шасси FB L 2100
Вес балласта кг 200
Кольцевое ограждение
Ограждение Тип **B**
Длина **SK L** мм ----
Ширина **SK B** мм ----
Диаметр Ø **SK Rd** мм 1500